




GRIGLIA PEDONABILE GP




GP



GPS - REGOLABILE



GP+CTAP



Prodotto:

Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12.5mm per pavimenti galleggianti.

Dati tecnici:

Telaio standard profondità 30mm

Aletta passo 12.5mm

Costruzione:

Alluminio anodizzato

Accessori:

CS = Cestino raccogli-polvere

SCP = Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto

CTFP = Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato

CTAP = Controtelaio di fissaggio in alluminio

CTAPS = Controtelaio di fissaggio in alluminio con viti di regolazione

DIMENSIONI	Gp	Gps	Scp	Cs	Ctfp	Ctap	Ctaps
	€	€	€	€	€	€	€
300 x 100							
400 x 100							
500 x 100							
600 x 100							
800 x 100							
1000 x 100							
300 x 150							
400 x 150							
500 x 150							
600 x 150							
800 x 150							
1000 x 150							
400 x 200							
500 x 200							
600 x 200							
800 x 200							
1000 x 200							
500 x 300							
600 x 300							
800 x 300							
1000 x 300							
600 x 400							
800 x 400							
1000 x 400							
600 x 500							
800 x 500							
1000 x 500							
600 x 600							
800 x 600							
1000 x 600							

